

# Série M70MC-M90MC de Plantronics

Guide d'utilisation

# Contenu

Bienvenue	3
Contenu de l'emballage*	4
Sélectionner la langue	5
Effectuer le couplage	6
Aperçu de l'écouteur	7
Prendre le contrôle	8
Répondre ou mettre fin à un appel	8
Refuser un appel	8
Régler le volume	8
Mode discrétion activé/désactivé	8
Activation de la composition vocale (fonction du téléphone)	8
Rétablissement de la connexion	8
Modifier la langue	8
Ajustement	9
Charge	10
Économie d'énergie	11
Restez connecté	12
Plus de fonctionnalités	13
Utilisez deux téléphones	13
Écoutez son chuchotement	13
Écoute de musique et plus encore	13


# Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit Plantronics. Ce guide contient les directives d'installation et d'utilisation de votre Série M70MC-M90MC de Plantronics.


Veillez lire les consignes de sécurité fournies séparément avant d'installer ou d'utiliser le produit.

# Contenu de l'emballage\*


Écouteurs



Contour d'oreille (facultatif)




Câble de charge USB




**REMARQUE** *\*Le câble peut varier en fonction du produit.*

# Sélectionner la langue












Une fois enfilé, mettez votre écouteur sous tension. La première fois que vous le mettez sous tension, vous devrez sélectionner votre langue parmi trois options. Une fois cette sélection faite, vous entendrez l'alerte vocale « pairing » (couplage). Accédez ensuite au menu des paramètres de votre téléphone pour le connecter à votre écouteur.

# Effectuer le couplage


- 1 Activez la connectivité Bluetooth® de votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux appareils.
  - **iPhone\*** Réglages > Bluetooth > Activé
  - **Téléphones intelligents Android\*™** Réglages > Sans fil et réseaux > Bluetooth : Activer > Rechercher des appareils
- 2 Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros (0000). Sinon, acceptez la connexion. Une fois le couplage terminé, le voyant lumineux  cessera de clignoter.

# Aperçu de l'écouteur



	Interrupteur
	Voyant de l'écouteur
	Bouton de gestion des appels
	Port de charge
	Bouton de volume : permet d'augmenter ou de réduire le volume
	Couper le microphone : Maintenez simultanément enfoncés les boutons d'augmentation et de réduction du volume durant une à deux secondes
	Piste suivante
	Piste précédente

# Prendre le contrôle



Répondre ou mettre fin à un appel

Appuyez sur le bouton de gestion des appels ☎.

Refuser un appel

Maintenez le bouton de gestion des appels ☎ enfoncé pendant 2 secondes.

Régler le volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de réduction (-) du volume.

Mode discrétion activé/désactivé

Pour couper le microphone, maintenez simultanément enfoncés les boutons d'augmentation (+) et de réduction (-) du volume durant une à deux secondes. Vous entendrez « mute on » (mode discrétion activé). Cette alerte vocale sera répétée une seule fois. Une tonalité d'avertissement sera répétée toutes les 15 minutes tant que le mode discrétion restera activé. Appuyez de nouveau sur ces boutons pour réactiver le microphone.

Activation de la composition vocale (fonction du téléphone)

Maintenez enfoncé le bouton de gestion des appels ☎ pendant 2 secondes, attendez le message du téléphone, puis indiquez-lui de composer le numéro d'un contact en mémoire .

Rétablissement de la connexion

Si la connexion Bluetooth® est perdue entre l'écouteur et le téléphone, l'écouteur tentera automatiquement de la rétablir.

Si votre écouteur ne peut rétablir la connexion, appuyez une fois sur le bouton de gestion des appels ou rétablissez manuellement la connexion au moyen du menu Bluetooth de l'appareil. Si votre écouteur reste hors de portée pendant plus de 90 minutes, le mode DeepSleep® s'active.

Modifier la langue


Vous pouvez modifier la langue de l'écouteur à tout moment en activant le mode de couplage.

Appuyez sur le bouton de gestion des appels ☎ jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge et bleu et que vous entendiez « pairing, please select a different language » (couplage en cours, veuillez sélectionner une autre langue). Ensuite, sélectionnez de nouveau l'écouteur à partir du menu des appareils pour terminer le processus de couplage.




# Ajustement

L'embout universel possède une boucle mince qui se plie pour s'ajuster aisément au contour de chaque oreille. Pour l'ajuster, vous pouvez tourner l'embout sur l'écouteur ou ajouter l'embout à pince optionnel.




Pour une capture optimale de la voix, assurez-vous que l'écouteur pointe vers le coin de la bouche.





# Charge

Votre nouvel écouteur possède une charge suffisante pour effectuer le couplage et quelques appels. Vous aurez besoin de deux heures pour charger complètement l'écouteur. L'indicateur lumineux s'éteint lorsque le chargement est terminé.



# Économie d'énergie

Si vous laissez votre écouteur allumé, mais hors de portée du téléphone auquel il est couplé pendant plus de 90 minutes, il se met en mode DeepSleep® pour conserver la charge de la pile.

Une fois le téléphone de nouveau à portée, appuyez sur la touche de contrôle des appels  pour quitter le mode DeepSleep. Si votre téléphone sonne, appuyez sur la touche de contrôle des appels  pour répondre à votre appel.

# Restez connecté


Avec Bluetooth, la portée maximale entre le téléphone et l'écouteur est de 10 m (33 pi). Au-delà, le son se dégrade et la connexion s'interrompt. Si la connexion s'interrompt, votre écouteur tentera de la rétablir dès que vous reviendrez à l'intérieur de la portée.

Pour une réception audio optimale, portez le téléphone et l'écouteur du même côté.

# Plus de fonctionnalités

## Utilisez deux téléphones

Une fois vos deux téléphones couplés, vous pouvez répondre à vos appels indifféremment sur l'un ou l'autre.

En cours d'appel, une sonnerie vous signale un appel entrant sur le deuxième téléphone couplé. Pour répondre à ce second appel, vous devez d'abord mettre fin à l'appel en cours (appuyez sur le bouton de gestion des appels ) , ce qui activera automatiquement la réponse à l'appel entrant.

Pour coupler un nouveau ou un deuxième téléphone, lisez les informations liées à la modification de la langue de la section « Prenez le contrôle ».

## Écoutez son chuchotement

Votre écouteur vous indique ses changements d'état à haute voix. Exemple :

- « Power on » (Allumé)
- « Pairing successful » (Couplage réussi)
- « Talk time (x) hours » (Temps de conversation (x) heures)
- « Mute on » (Mode discrétion activé)
- « Incoming call » (Appels entrant)
- « Answering call » (Répondre à un appel)
- « Lost connection » (Connexion interrompue)
- « Recharge headset » (Recharger le micro-casque)

## Écoute de musique et plus encore

Si votre téléphone est doté du profil musical stéréo Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), vous pouvez écouter de la musique, des baladodiffusions, la radio sur Internet ou d'autres contenus audio sur cet écouteur.

### Suivi

Pour passer à une autre piste, appuyez et maintenez enfoncés les boutons d'augmentation (+) ou de réduction (-) du volume jusqu'à la piste suivante ou précédente. Pour lancer la lecture ou pour l'interrompre, maintenez enfoncés simultanément les deux côtés du bouton d'ajustement du volume.

## BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
États-Unis

**Plantronics BV**

Southpoint, Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2014 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. utilisée sous licence par Plantronics. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets : É.-U. 5,712,453; D691,120; CN ZL201230385670.1; EM 002087288-0004; TW D155552; brevets en instance 202298-12 (07.14)

**plantronics®**